

Klinik som inte har decentraliserad inmatning skickar rapportbladet till:

Fotledsregistret

Ortopediska kliniken SUS

Inga Marie Nilssons gata 22, plan 4

205 02 Malmö

E-post: carina.malm@skane.se Telefon: 040-3320 30 Telefontid 08.00-11.00

OBS! Vid artrodes efter tidigare fotledsprotos skall formuläret för revision av fotledsprotos användas!

Sjukhus:

Patientnamn:.....

OBS! Viktigt att sjukhus fylls i.

Primär artrodes Re-artrodes Nr

Personnummer -

Sida Höger Vänster

Diagnos (ange endast huvuddiagnosen)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Septisk artrit (M00.9H) | <input type="checkbox"/> Reumatoid artrit (M06.9H) |
| <input type="checkbox"/> Primär artros (M19.0H) | <input type="checkbox"/> Diabetesosteopathi (M90.8) |
| <input type="checkbox"/> Posttraumatisk artros (M19.1H) | <input type="checkbox"/> Pes equinovarus adductus (Q66.0) |
| <input type="checkbox"/> Annan: | |

.....
Specifikation (text)

-
ICD10-kod

Har patienten besvär från den andra fotleden? Nej Ja

Finns andra problem från rörelseapparaten som påverkar gångförmågan? Nej Ja

Har patienten andra sjukdomar som påverkar gångförmågan? Nej Ja

Operationsdatum - -
Å Å Å Å M M D D

Ansvarig operatör
Förnamn (text) Efternamn (text)

Längd cm **Vikt** kg

ASA (ange endast ett alternativ)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ASA 1: Frisk | <input type="checkbox"/> ASA 3: Signifikant systemsjukdom, vilken påverkar dagliga aktiviteter och troligen även anestesi/kirurgi |
| <input type="checkbox"/> ASA 2: Mild systemsjukdom | <input type="checkbox"/> ASA 4: Livshotande systemsjukdom, vilken kräver intensiv behandling och har påtaglig påverkan på anestesi /kirurgi |

Rökare Nej Ja, men slutat sedan minst 6 v Ja Uppgift saknas

Syrgas på grimma postoperativt Ja, 1 dygn Ja, 2 dygn Nej

Personnummer -

Tidigare ingrepp eller åtgärder i samma fot (ange ett eller flera alternativ)

- Inget
 - Fotledsfraktur behandlad operativt eller konservativt
 - Metatarsale 1 osteotomi/artros
 - Talonaviculär artros
 - Talocalcaneär artros Calcaneocubiodal artros
 - Calcaneusosteotomi
 - SMO (supramalleolär osteotomi)
 - Annat:
- Specifikation (text)

Preoperativ felställning (ange ett eller flera alternativ)

- Ingen felställning
- Varus, grader:
- Valgus, grader:
- Equinus, grader:

Kirurgityp (ange endast ett alternativ)

- Öppen Percutan Artroskopiassisterad

Artrosmetod (ange endast ett alternativ (huvudmetod))

- Endast gips Artroskopisk
 - Extern fixation Märflor
 - Skruvfixation Platta + skruvar
 - Märspik (retrograd intramedullär spik) Annan
- Specifikation (text)

Bentransplantation (ange endast ett alternativ)

- Ingen Från fotled Från underben Från bäcken Allograft

Personnummer -

Associerade ingrepp i samma seance (ange ett eller flera alternativ)

Inget

Metatarsale 1 osteotomi/artrodes

Talonavicular artrodes

Trippelartrodes eller Dippelartodes (talonavicular och talocalcaneär artrodes)

Calcaneusosteotomi, medialiserande:

Calcaneusosteotomi, lateraliserande

Plastikkirurgisk åtgärd

.....
 Specifikation (text)

Annat:

.....
 Specifikation (text)

Operasjonskomplikaſjoner (ange ett eller flera alternativ)

Inga

Fraktur

Annan.....
 Specifikation (text)